

Постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства 8 августа 2005 г п 41 об утверждении отраслевых норм времени обслуживания

3.1.17. Скашивание травы газонокосилками

Состав работ.

Получение задания на проведение работ. Технический осмотр машины до начала работы. Заправка ГСМ по мере необходимости. Подготовка машины к работе. Доставка машины с базы до места проведения работ и обратно. Скашивание травы с обслуживанием косилки во время работы. Технологические перерывы в работе. Переход с одного участка работы на другой.

Исполнитель: рабочий зеленого строительства.

Нормы времени и нормы обслуживания на скашивание

травы газонокосилками

N п/п	Вид работы	Ед.изм.	Нормы	
			времени, чел.-час.	обслуживания, кв.м в смену
1	2	3	4	5
Скашивание сплошных газонов газонокосилками типа:				
1	"Дружба-4", "Аллен"	100 кв.м	0,52	1280,8
2	ГКР-04	100 кв.м	0,18	3700,0
3	МФ-70, 73 (фронтальная)	100 кв.м	0,22	3027,0
4	МФ-70, 73 (роторная)	100 кв.м	0,31	2148,0
5	СГК-1	100 кв.м	0,36	1850,0
6	МТЗ-05 (роторная), 06, 09, 12	100 кв.м	0,26	2561,0
7	Г/К "Мастер-46"	100 кв.м	0,53	1256,0
8	Г/К "Райдер-850" (самоходная)	100 кв.м	0,11	6054,0
9	ЛТ-100 (самоходная)	100 кв.м	0,12	5550,0
10	Кусторез-газонокосилка "Хускварна-235, 240, 245", Штиль FS400, Solo	100 кв.м	0,40	1665,0
11	Косилка ДЖЭТ-555, Мастер-Гарден	100 кв.м	0,35	1902,8
12	КС-1, КРН-2,1 (МТЗ-80, 82)	100 кв.м	0,04	16650,0
13	"Хускварна IZ 4821 "	100 кв.м	0,04	16650,0
Скашивание комбинированных газонов газонокосилками типа:				
14	"Дружба-4", "Аллен"	100 кв.м	0,62	1074,0
15	ГКР-04	100 кв.м	0,22	3027,0
16	МФ-70, 73 (фронтальная)	100 кв.м	0,26	2561,0

17	МФ-70, 73 (роторная)	100 кв.м	0,32	2081,0
18	СГК-1	100 кв.м	0,43	1548,8
19	МТЗ-05 (роторная), 06, 09, 12	100 кв.м	0,31	2148,0
20	Г/К"Мастер-46"	100 кв.м	0,63	1057,0
21	Г/К"Райдер-850" (самоходная)	100 кв.м	0,13	5123,0
22	ЛТ-100 (самоходная)	100 кв.м	0,14	4757,0
23	Кусторез-газонокосилка "Хускварна-235, 240, 245" Штиль FS400, Solo	100 кв.м	0,48	1387,5
24	Косилка ДЖЭТ-555, Мастер-Гарден	100 кв.м	0,42	1585,7
25	КС-1, КРН-2,1 (МТЗ-80, 82)	100 кв.м	0,05	13320,0
26	"Хускварна IZ 4821"	100 кв.м	0,05	13320,0
Скашивание газонов на склонах газонокосилками типа:				
27	СК-20 (на воздушной подушке)	100 кв.м	0,55	1210,9
28	"Хускварна-245", Штиль FS 400, Solo	100 кв.м	0,63	1057,0

Примечания:

1. При косьбе кусторезом (газонокосилкой "Хускварна-235, 240, 245) неудобц, мест бывших свалок, пустырей с использованием "ножей" к нормам времени применяется поправочный коэффициент К = 1,5.

2. При крутизне откоса более 30 град. С к нормам времени применяется коэффициент К = 2,2.

3. При производстве работ в стесненных условиях к нормам времени применяется поправочный коэффициент К = 1,2.

3.1.18. Скашивание травы вручную

Состав работ.

Подготовка косы к работе. Скашивание травы с укладкой ее в рядки. Заточка косы в процессе работы.

Исполнитель: рабочий зеленого строительства.

Нормы времени на скашивание травы вручную

N п/п	Вид работы	Ед. изм.	Нормы	
			времени, чел.-час.	обслуживания, кв.м в смену
1	2	3	4	5
1	При сплошном типе газонов	100 кв.м	0,49	1359
2	При комбинированном типе	100 кв.м	0,52	1281

	газонов			
3	Склоны и канавы	100 кв.м	0,62	1074
4	Неудобицы, бывшие свалки, пустыри	100 кв.м	0,71	938

Примечания:

1. К сплошным газонам относятся газоны без насаждений или с количеством деревьев и кустарников до 150 штук на 1 гектар. При количестве деревьев и кустарников более 150 штук на 1 гектар, газоны относятся к комбинированным газонам.

2. При крутизне откоса более 30 градусов применяется повышающий коэффициент $K = 2,2$.

3. При затруднительном выполнении работ по скашиванию травы в стесненных условиях к нормам времени применяется коэффициент $K = 1,2$.